


विज्ञप्ति

डा सोनेलाल पटेल स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय प्रतापगढ़ के रेडियोलोजी विभाग में स्थापित सी-टी- स्कैन फिल्म, के सफल संचालन हेतु रोगियों की अनुमानित संख्या के आधार पर सामानों की आवश्यकता है-

क्र सं	एक्स- रे	साइज़	मात्रा
3	सी0टी0 स्कैन	14x17	10 पैकेट (केयर स्ट्रीम)

उपर्युक्त एक्स-रे फिल्म कोटेशन नियमानुसार जनमानस को सुविधा को देखते हुए अतिशीघ्र खरीदने की आवश्यकता है। बिड की प्रक्रिया जेम पोर्टल के माध्यम से 21 दिन के अंदर की जानी है। तब तक कोटेशन के माध्यम से कंपनी/एजेंसी/ट्रेड फर्म से प्राप्त कम रेट पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से 03 कार्यदिवस में पत्रावली उपलब्ध कराएं।




प्रधानाचार्य
डॉ0 सोनेलाल पटेल,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
प्रतापगढ़।
तददिनांक

पत्रांक सं0 DSLPMC/PBH/2026/

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजा प्रताप बहादुर चिकित्सालय, प्रतापगढ़।
2. विभागाध्यक्ष, रेडियोलोजी विभाग, डा सोनेलाल पटेल, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय प्रतापगढ़।
3. संपादक, दैनिक जागरण समाचार पत्र, प्रयागराज।
4. कॉलेज वेबसाइट (<https://dslpasmcpratapgarh.org/>)
5. गार्ड फाइल।



प्रधानाचार्य
डॉ0 सोनेलाल पटेल,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
प्रतापगढ़।

विज्ञप्ति

डा सोनेलाल पटेल स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय प्रतापगढ़ के रेडियोलोजी विभाग में स्थापित अल्ट्रासाउंड के सफल संचालन हेतु रोगियों की अनुमानित संख्या के आधार पर सामानों की आवश्यकता है-

क्र सं	एक्स- रे	साइज़	मात्रा
1	अल्ट्रासाउंड रोल		40 रोल
2	अल्ट्रासाउंड जेली		60 piece
3	डेवलपर (09 ली. पैकेट)	-	04 पैकेट
4	फिक्सर (09 ली. पैकेट)		03 पैकेट
5	लेड नंबर	0 से 09	05 सेट

उपर्युक्त एक्स-रे फिल्म कोटेशन नियमानुसार जनमानस को सुविधा को देखते हुए अतिशीघ्र खरीदने की आवश्यकता है। बिड की प्रक्रिया जेम पोर्टल के माध्यम से 21 दिन के अंदर की जानी है। तब तक कोटेशन के माध्यम से कंपनी/एजेंसी/ट्रेड फर्म से प्राप्त कम रेट पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से 03 कार्यदिवस में पत्रावली उपलब्ध कराएं।

प्रधानाचार्य
डॉ0 सोनेलाल पटेल,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
प्रतापगढ़।
तददिनांक

पत्रांक सं0 DSLPMC/PBH/2026/

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजा प्रताप बहादुर चिकित्सालय, प्रतापगढ़।
2. विभागाध्यक्ष, रेडियोलोजी विभाग, डा सोनेलाल पटेल, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय प्रतापगढ़।
3. संपादक, दैनिक जागरण समाचार पत्र, प्रयागराज।
4. कॉलेज वेबसाइट (<https://dslpasmcpratapgarh.org/>)
5. गार्ड फाइल।


प्रधानाचार्य
डॉ0 सोनेलाल पटेल,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
प्रतापगढ़।

विज्ञप्ति

डॉ० सोनेलाल पटेल स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय प्रतापगढ़ के रेडियोलोजी विभाग में स्थापित सी.टी. स्कैन मशीन, के सफल संचालन हेतु रोगियों की अनुमानित संख्या के आधार पर सामानों की आवश्यकता है-

क्र.सं.	एकक/रे	माप/सं.	मात्रा
01	सी.टी. स्कैन	14x17	10 पैकेट (केयर स्ट्रीम)

उपर्युक्त एकक/रे मिला बोटेशन नियमानुसार जनमानस को सुविधा को देखते हुए अतिशीघ्र खरीदने की आवश्यकता है। फिर की प्रक्रिया जेम पोर्टल के माध्यम से 21 दिन के अंदर की जानी है। तब तक बोटेशन के माध्यम से कंपनी/एजेंसी/ट्रेड फर्म से प्राप्त भ्रम डेट पर लीड पोस्ट के माध्यम से (13) काईटिफिकेट में पेशकशी उपलब्ध कराए।



प्रधानाचार्य
डॉ० सोनेलाल पटेल,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
प्रतापगढ़।
तददिनांक

पत्रांक नं० DSLPMC/PBH/2026/

01

सूचना/निबन्धित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजा प्रताप बहादुर चिकित्सालय, प्रतापगढ़।
2. विभागाध्यक्ष, रेडियोलोजी विभाग, डॉ० सोनेलाल पटेल, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय प्रतापगढ़।
3. संचालक, दैनिक जागरण समाचार पत्र, प्रतापगढ़।
4. ऑनलाइन वेबसाइट (<https://dsipauncpratapgarh.org/>)
5. आई भण्डाल।


प्रधानाचार्य
डॉ० सोनेलाल पटेल,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
प्रतापगढ़।

सेवा में

प्रधानाचार्य महोदय

डा० सोनेलाल पटेल स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय प्रतापगढ़।

द्वारा - मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

राजा प्रताप बहादुर चिकित्सालय प्रतापगढ़।

पत्रांक - रेडियो०/ सामान आपूर्ति/2026/57

दिनांक - 04/04/2026

विषय - रेडियोलॉजी विभाग में सामानों की आपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के कम में सादर अवगत कराना है कि रेडियोलॉजी विभाग में स्थापित एक्स-रे, डिजिटल एक्स-रे, पोर्टेबल एक्स-रे, डेण्टल एक्स-रे, सी०टी० स्कैन, अल्ट्रासाउण्ड के सफल संचालन हेतु रोगियों की अनुमानित संख्या के आधार पर एक माह हेतु निम्नलिखित सामानों की आवश्यकता पड़ती है -

साधारण एक्स-रे - 8x10 - 05 पैकेट

10x12 - 10 पैकेट

12x12 - 05 पैकेट

12x15 - 10 पैकेट

14x17 - 05 पैकेट

डेण्टल एक्स-रे - 04 - 05 पैकेट

सी०टी० स्कैन - 14x17 - 10 पैकेट (केयर स्ट्रीम)

डिजिटल एक्स-रे - 8x10 - 20 पैकेट (केयर स्ट्रीम)

10x12 - 20 पैकेट (केयर स्ट्रीम)

अल्ट्रासाउण्ड

अल्ट्रासाउण्ड रोल - 40 रोल

जेली - 60 पीस

डेवलपर (9 लीटर पैकेट) - 4 पैकेट

फिक्सर (9 लीटर पैकेट) - 3 पैकेट

पोर्टेबल एक्स-रे - 8x10 - 10 पैकेट (फूजी फिल्म)

लेड नम्बर - 0 से 09 - 5 सेट

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

विभागाध्यक्ष

रेडियोलॉजी विभाग

डा० सोनेलाल पटेल स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय प्रतापगढ़।

प्रधानाचार्य महोदय
को प्रेषित

06/04/26

04/04/26